



Městský úřad Strakonice

Odbor dopravy



Správa a údržba silnic Jčk
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice
IČ: 70971641

Naše značka:
MUST/021382/2010/OD/hlí

Vyřizuje:
Hlinková 383 700 256

Datum:
1. července 2010

Vypraveno dne: 08-07-2010

Stavební povolení veřejnou vyhláškou

Stavebník – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**Komunikační závada na silnici II/170 Dřešín**“ – objekt SO 101 Komunikace a opěrná zeď na pozemcích dle KN parc. č. 1000/3, 1000/1, 6/1, 6/2, st. 6/3, st. 6/4, 977/1 v k.ú. Dřešín, obec Dřešín.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení podle § 109 až § 114 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 15 stavebního zákona, rozhodl takto:

Stavba „**Komunikační závada na silnici II/170 Dřešín**“ – objekt SO 101 Komunikace a opěrná zeď na pozemcích dle KN parc. č. 1000/3, 1000/1, 6/1, 6/2, st. 6/3, st. 6/4, 977/1 v k.ú. Dřešín, obec Dřešín, se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Jedná se o SO 101 – Komunikace a opěrná zeď – stavba řeší odstranění komunikační závady na silnici II/170 v obci Dřešín, kde je nevyhovující stávající stav šířkového uspořádání pro obousměrný provoz (šířka komunikace 3,8 m). Aby bylo možno tuto závadu odstranit, dojde k demolici objektu č.p. 9 a následnému rozšíření silnice na normové parametry a výškové úpravě nivelety komunikace v délce cca 120m. Výškový rozdíl mezi niveletou silnice a okolními pozemky pod silnicí bude odstupňován pomocí železobetonové úhlové zdi, opatřené svodidlovým zábradlím.

Komunikace je navržena se dvěma jízdními pruhy šířky 3,25m a vodícími proužky 0,25m, podél opěrné zdi je navržen odvodňovací proužek 0,5 m z kamenné drobné dlažby s minimálním sklonem 0,5 %. Odvodnění zpevněných ploch bude pomocí příčného a podélného sklonu komunikace.

Součástí stavby je návrh nového vyhovujícího sjezdu na pozemky p.č. 6/1, 6/2, 6/3 a 6/4.

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:

- 1) Stavba bude provedena dle předložené a schválené projektové dokumentace, která je součástí tohoto rozhodnutí a je ověřena ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 - 2) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 - 3) Stavba bude dokončena do 31.12.2015.
 - 4) Stavba bude umístěna pouze na pozemcích, na které má stavebník vlastnické právo. Přílehlé pozemky nesmí být pro stavební činnost a uložení stavebního materiálu užívány bez souhlasu majitele dotčených pozemků. Případné škody způsobené během stavby ostatním vlastníkům musí být ihned odstraněny.
 - 5) V průběhu výstavby se musí dbát na oprávněné zájmy a práva vlastníků sousedních nemovitostí.
 - 6) Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob z důvodu ochrany jejich zdraví.
 - 7) Před zahájením stavby bude na viditelném místě staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán do kolaudace stavby.
 - 8) Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným subjektem, na stavbě bude zajištěn technický dozor a bude v souladu s § 157 stavebního zákona, veden stavební deník, který musí být společně s ověřenou projektovou dokumentací a doklady na stavbě k dispozici.
 - 9) Stavba bude prováděna v souladu s § 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Za soulad prostorové polohy stavby s projektovou dokumentací odpovídá zhotovitel stavby.
 - 10) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 - 11) Stavebník, zhotovitel nebo vlastník stavby je povinen neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu ohlásit závady, které ohrožují bezpečnost, životy či zdraví osob nebo mohou způsobit značné škody.
 - 12) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 501/2006 Sb., upravující požadavky na využívání území a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
 - 13) Před započítím stavebních prací musí provádějící subjekt požádat správce inženýrských sítí o vytýčení jejich zařízení, nacházejících se v zájmovém území stavby. V průběhu výstavby musí být dodrženy podmínky ochrany sítí dle vyjádření jejich správců:
 - E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice, Správa elektřina – č.j. M18391 – Z050927497 ze dne 11.9.2009 a souhlas s činností č.j. J13747-Z060936451 ze dne 8.12.2009
 - Obec Dřešín, 387 19 Čestice – vyjádření ze dne 15.9.2009
 - Telefónica O2 CR, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha – č.j. 104307/09/CCB/M00 ze dne 1.9.2009
- Správci dotčených sítí musí být před jejich zásypem přizváni ke kontrole, o níž bude sepsán protokol.
- 14) Budou respektovány podmínky stanoviska dotčených orgánů státní správy:
 - Policie ČR-KŘ, DI Strakonice – č.j. KRPC-77912-1/ČJ-2009-020707 ze dne 7.12.2009
 - Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí – č.j. MUST/007303/2009/ŽP/Chm ze dne 18.12.2009

- KHS JčK, České Budějovice – č.j. 1979/10/HOK.ST ze dne 19.4.2010
- 15) Dále budou respektovány následující podmínky stanoviska:
- Muzeum středního Pootaví Strakonice – č.j. 498/2010 ze dne 2.6.2010
- 16) Provedení stavby musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Řešení konstrukčních detailů a použití potřebné specifické výrobní základny musí odpovídat příkladům uvedeným v publikaci „Stavby bez bariér“- III. vydání, příp. „Bezbariérové řešení staveb“- I. vydání.
- 17) Během stavby musí být dodrženy všechny podmínky týkající se stanovené přechodné úpravy provozu, dopravního značení a ostatních podmínek zajišťujících bezpečnost provozu na komunikacích v souladu se stanoviskem Policie ČR-KŘ, DI.
- 18) V případě znečištění veřejných komunikací musí být tyto okamžitě a průběžně čistěny.
- 19) Veškerý nevyužitelný odpad vzniklý v průběhu stavby musí být zneškodněn v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství – zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpad musí být vytříděn a přednostně využit k recyklaci. Doklady o likvidaci odpadů musí být předloženy při kolaudaci stavby.
- 20) Při provádění stavby je nutno zajistit ochranu proti hluku splněním limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- 21) Při stavbě je nutné dbát na dodržení ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů.
- 22) Při stavbě je nutné dbát na ochranu veřejné zeleně. Práce, které se jí budou dotýkat, tzn. pokácení stromu, výsadba nových dřevin a úprava travnatých ploch musí být předem odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
- 23) Všechny nemovitosti dotčené výstavbou musí být uvedeny do původního a náležitého stavu, případně škody budou postiženým uhrazeny.
- 24) Před započítím stavby bude vstup na jednotlivé pozemky včas oznámen a projednán s jejich vlastníky. Po dobu stavby bude zajištěn přístup ke všem pozemkům a nemovitostem v okolí stavby, bude zajištěna bezpečnost veřejnosti a předpisy BOZ.
- 25) Nejpozději při provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude předložena schválená dokumentace skutečného provedení stavby (geometrické zaměření stavby).
- 26) Po dokončení stavby bude podán návrh na provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona a § 12 vyhl. č. 526/2006 Sb. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu musí být předloženy všechny potřebné předepsané doklady dle § 121 a § 122 stavebního zákona (vytýčení prostorové polohy stavby, protokoly o předání a převzetí stavebních prací, protokoly o kontrole dotčených sítí, revizní zprávy, doklad o likvidaci odpadního materiálu, geometrický plán, případně zaměření skutečného provedení stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, předání dotčených nemovitostí jejich vlastníkům, případně další předepsané doklady).

Odůvodnění:

Opatřením ze dne 27.5.2010 oznámil speciální stavební úřad zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, od místního šetření a ústního jednání. V průběhu


stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděné podklady. Stavební povolení bylo vydáno na základě souhlasu Městského úřadu Volyně, odboru stavební úřad č.j. MěÚV/5031/2009 ze dne 29.12.2009, stavba je v souladu s územním plánem obce Dřešín. Bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů po doručení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, České Budějovice. Odvolání se podává u zdejšího odboru dopravy MěÚ Strakonice.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavení povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.


Ing. Václav Býček
vedoucí odboru dopravy



Správní poplatek je vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pol. 17, odst. 1, písm. i) ve výši **3.000,- Kč**.

Obdrží:

Účastníci řízení:

adresát

Obec Dřešín, Dřešín 24, 387 19 Čestice

Josef Smola, Dřešín 52, 387 19 Čestice

E.ON Distribuce, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – Správa elektřina

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou, 140 22 Praha 4

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ Strakonice – odbor životního prostředí

MěÚ Volyně, odbor stavební úřad, Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně

KHS JčK, územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, Strakonice

Policie ČR-KŘ, DI Plánkova 629, 386 01 Strakonice

Ostatní:

Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice

vlastní

1x na úřední desku Městský úřad Strakonice, kancelář tajemníka, Velké náměstí 2,
386 21 Strakonice

1x na úřední desku Obecního úřadu Dřešín, Dřešín 52, 387 19 Čestice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Strakonice, zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Strakonice způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Dřešín po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: *13.7.2010*



Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.